

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2016
Struttura Prevenzione e protezione
Responsabile: SPANO' ALFONSO

P.E.A.	[A2.4.1] Adempimenti in materia di Anticorruzione: implementazione del Piano e rispetto dei tempi per la pubblicazione sul sito web.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A2.4.1/5] Adozione sistema di Pesatura rifiuti IZSLT	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[A2.4.1/5.1] Proposizione sistema di pesatura rifiuti IZSLT		100,00%	Documento di proposizione (=1)
P.E.A.	[A3.1.1] Incremento di attività di formazione interna con utilizzo di metodologie interattive, non frontali, del tipo, ad es.: gruppi di miglioramento, apprendimento per problemi; outdoor training.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A3.1.1/1] Formazione per il personale SPP sulla gestione dei rifiuti (STRINO / REGGI)	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A3.1.1/1.1] Erogazione Corso di formazione per il personale SPP sulla gestione dei rifiuti (STRINO / REGGI)		100,00%	Numero corsi erogati (=1)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A3.1.1/2] Formazione generale ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per il personale neoassunto	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A3.1.1/2.1] Erogazione Corso di formazione generale ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per il personale neoassunto		100,00%	Numero corsi di formazione generale (=2)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A3.1.1/3] Formazione specifica ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per il personale della struttura DMV (DI LOLLO)	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A3.1.1/3.1] Erogazione corso di Formazione specifica ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per il personale della struttura DMV (DI LOLLO)		100,00%	Numero corsi di formazione specifica (=1)
P.E.A.	[A4.1.1] Revisione e monitoraggio nelle articolazioni dell'Istituto dei Dlgs 81/08 e s.m.i. in riferimento all'attività di valutazione dei rischi, di definizione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione in materia di sicurezza per il patrimonio immobiliare e tecnologico dell'IZSLT.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.1/1] Valutazione rischio cancerogeno e proposizione piano di intervento per l'utilizzo della formaldeide	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/1.1] Predisposizione documento di valutazione del rischio cancerogeno e proposizione piano di intervento per l'utilizzo della formaldeide (DI LOLLO / MOTTOLA)		100,00%	Numero documenti di valutazione del rischio (=1)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.1/2] Applicazione nuovo modello di valutazione dei rischi su una direzione operativa di Roma / sezione territoriale	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/2.1] Predisposizione documento di valutazione dei rischi secondo il nuovo modello su una direzione operativa di Roma / sezione territoriale (DI LOLLO / MOTTOLA)		100,00%	Numero di DVR predisposti secondo il nuovo modello (>=1)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.1/3] Formazione BSLD / primo soccorso a nuovi operatori / rinnovo brevetti / re-training	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/3.1] Erogazione corsi di formazione BSLD / primo soccorso a nuovi operatori / rinnovo brevetti / re-training (SIGNORETTI / CIOTTI)		100,00%	Numero di persone formate (>=40)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.1/4] Applicazione di nuovo modello al Piano di emergenza sulla sede di Roma e aggiornamento elenchi squadre di emergenza / primo soccorso / BSLD / numeri di emergenza sulla sede	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/4.1] Predisposizione, secondo il nuovo modello, del Piano di emergenza sulla sede di Roma e aggiornamento elenchi squadre di emergenza / primo soccorso / BSLD / numeri di emergenza sulla sede (SIGNORETTI / CIOTTI)		100,00%	Numero piani di emergenza (=1)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.1/5] Applicazione nuovo modello Piano di emergenza su una sezione territoriale	6,00		

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2016
Struttura Prevenzione e protezione
Responsabile: SPANO' ALFONSO

PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/5.1] Predisposizione, secondo il nuovo modello, del Piano di emergenza su una sezione territoriale (SIGNORETTI / CIOTTI)		100,00%	Numero piani di emergenza (>=1)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.1/6] Valutazione del rischio relativo alla biosicurezza e al biocontenimento	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.1/6.1] Redazione della procedura sulla valutazione del rischio relativo alla biosicurezza e al biocontenimento		100,00%	Numero procedure (=1)
P.E.A.	[A4.1.2] Verifica del livello di benessere organizzativo dei dipendenti art. 20, comma 3 del D. Lgs. 33/2013 e definizione di interventi migliorativi.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.2/1] Valutazione benessere organizzativo secondo questionario CIVIT	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.2/1.1] Somministrazione ai dipendenti del questionario CIVIT e Redazione della relazione sul benessere organizzativo (SIGNORETTI / CIOTTI)		100,00%	Numero relazione sul benessere organizzativo (=1)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.2/2] Creazione della scatola del benessere, spazio virtuale per favorire la conoscenza, la comunicazione e la diffusione di buone prassi e facilitare il benessere della nostra organizzazione	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.2/2.1] Creazione della scatola del benessere e pubblicazione sul portale		100,00%	Creazione della scatola del benessere (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A4.1.2/3] Mantenimento dello Sportello di Ascolto Psicologico	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A4.1.2/3.1] Mantenimento dello Sportello di Ascolto Psicologico		100,00%	Numero sportelli (=1)
P.E.A.	[C1.1.1] Realizzare economie di bilancio attraverso processi di razionalizzazione e armonizzazione degli acquisti. (riduzione della quota coperta dai fondi istituzionali).Razionalizzazione scorte di magazzino; Riduzione del valore giacente di prodotti consumabili presso n. 5 laboratori;Esame richieste di beni consumabili su centro di costo istituzionale.	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[C1.1.1/27] Studio dei flussi finalizzato alla realizzazione di un unico archivio dei cespiti di concerto con le strutture: QUA, Pisa, STS, BIL, OES, DMV	5,00		
PIANO ATTUATIVO	[C1.1.1/27.1] Analisi e redazione archivio unico dei cespiti		100,00%	redazione di un unico documento entro il 31/12/16 (=1)
P.E.A.	[A5.1.1] Integrazione della documentazione del sistema qualità con la biosicurezza	Peso	Valore %	Indicatore
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.1/3] Revisione del Manuale della Biosicurezza	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.1/3.1] Revisione del Manuale		100,00%	(SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.1/4] Predisposizione di un documento di registrazione per gli incidenti/infortuni relativi al biocontenimento/security	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.1/4.1] Predisposizione di un documento di registrazione per gli incidenti/infortuni relativi al biocontenimento/security		100,00%	Predisposizione del documento (SI/NO)
OBIETTIVO DI STRUTTURA	[A5.1.1/5] Procedurizzazione gestione rifiuti	6,00		
PIANO ATTUATIVO	[A5.1.1/5.1] Redazione procedura gestione rifiuti (STRINO / REGGI)		100,00%	Numero procedure (=1)
		Totali pesi obiettivi di struttura	100,00 %	

Obiettivi programmatici definitivi Anno 2016
Struttura Prevenzione e protezione
Responsabile: SPANO' ALFONSO

CICLO PERFORMANCE DELLA DIREZIONE 2016, 01/01/2016

Il Responsabile Struttura Prevenzione e protezione
SPANO' ALFONSO

Il Direttore Generale
Dr. Ugo Della Marta

